

Sitz-Tisch-Elemente


für den Innen- und Außenbereich

in Schulen • Bildungsstätten • Kindergärten

Prospekt - Kurzfassung

Gerne senden wir Ihnen auf Anforderung unseren 64-seitigen Prospekt mit vielen Referenzbildern zu.

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar



www.sitz-tisch-elemente.de


M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort

Als deutschlandweit tätige Möbelagentur vermarkte ich seit 1992 sehr erfolgreich allgemeine, innovative und designorientierte Möbel-Produkte für den Schul- und Objekteinrichtungsbereich.

Kompetenz durch jahrzehntelange Branchenerfahrung, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Seriösität zeichnen mich als Ihren leistungsfähigen Geschäftspartner aus.

Funktionalität, Haltbarkeit, Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis stehen bei meinen Produkten im Vordergrund.

Lassen Sie sich inspirieren durch meine qualitativ sehr hochwertigen und robusten Sitz-Tisch-Elemente, die für die Innen- und Außenbereich-Möblierung in Schulen, Bildungstätten und Kindertagesstätten bestens geeignet sind und schon von sehr vielen Einrichtungen zu deren vollsten Zufriedenheit seit Jahren genutzt werden.



Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar
Sitz-Tisch-Elemente mit Vollkernplatten



Brandschutzklasse A nicht brennbar
Sitz-Tisch-Elemente mit Stahlplatten

Auf Anforderung sende ich Ihnen gerne den 24-seitigen Prospekt mit vielen Referenzbildern zu.

M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort

Burbrede 6 • D-33829 Borgholzhausen • info@MAL-Moebelagentur.de
Telefon 05425-930581 • Telefax 05425-930578 • Mobil 0171-3811209

seit 1992



Made in Germany

Sitz-Tisch-Elemente für den Innen- und Außenbereich

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Sitz-Tisch-Elemente in rechteckiger und runder Form für den Innen- und Außenbereich, Gewicht: ca. 80 kg, Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, beschichtet für den Innenbereich, verzinkt und beschichtet für den Außenbereich, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis, Gestell lieferbar in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Sitzplatten und Tischplatte standardmäßig in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, Befestigung der Platten am Gestell mit Gewindeschrauben und Gegenmuffen, lieferbar in den Varianten:

a) 16 mm Vollkernplatte durchgehend in Color-Laminat-Ausführung für den Innenbereich, mit schwarzem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Folgende Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise für weitere Color-Farben auf Anfrage:



b) 13 mm Vollkernplatte durchgehend in UV-geschützter Color-Laminat-Ausführung für den Außenbereich, mit braunem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise und Mindest-Bestellmengen auf Anfrage.

c) 16 mm Vollkernplatte durchgehend oder in Lattenform-Optik im Holzdekor für den Innen- und Außenbereich, mit braunem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in der Farbe Teak dunkel



Rechteckige Form

Abmessungen in cm: Länge: 120 - Tiefe: 140 - Tischplatte: 120 x 70 - Sitzplatten: 120 x 35 - Sitzhöhe: 45 - Tischhöhe: 75



Runde Form

Abmessungen in cm: Gesamt: Ø 160 - Tischplatte: Ø 95 - Sitzplatten: halbrund 160 x 35 - Sitzhöhe: 45 - Tischhöhe: 75



Sitz-Tisch-Elemente in kompletter Stahl-Ausführung

Brandschutzklasse A nicht brennbar

Sitz-Tisch-Elemente in rechteckiger und runder Form in kompletter Stahl-Ausführung für den Innen- und Außenbereich, Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, beschichtet für den Innenbereich, feuerverzinkt und beschichtet für den Außenbereich, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis, Sitzplatten und Tischplatte aus 4 mm starken Stahlplatten, Kanten oben und unten gerundet mit 2 mm Radius, Befestigung der Platten am Gestell mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern. Gewicht: ca. 120 kg Gestell und Platten lieferbar in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Referenzbilder von Sitz-Tisch-Elemente in **kompletter Stahl-Ausführung in Brandschutzklasse A nicht brennbar** finden Sie im separaten Prospekt, den wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Alternative für schmale Flurbereiche in Schulen

Sitz-Tisch-Elemente > jedoch nur mit 1 Sitzbank

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Sitz-Tisch-Elemente mit nur 1 Sitzbank und Tischplatte in rechteckiger Form für den Innenbereich
Abmessungen in cm: Länge: 120 - Tiefe: 105 - Tischplatte: 120 x 70 - Sitzplatte: 120 x 35 - Sitzhöhe: 45 - Tischhöhe: 75
Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, pulverbeschichtet, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis lieferbar.

Gestell lieferbar in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.

Sitzplatte und Tischplatte standardmäßig in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, in Standardlänge 120 cm oder gegen Aufpreis in Sonderlänge 140 cm, 16 mm durchgehende Vollkernplatten in Color-Laminat-Ausführung, Farbe nach Wahl aus der Farbkollektion, mit schwarzem Kern als Kante sichtbar, Befestigung der Platten am Gestell mit Gewindeschrauben und Gegenmuffen.

Lieferbar in den Varianten:

1.) Gestell mit 2 Bogenfüße zur freien Aufstellung

Ausführung wie normales Sitz-Tisch-Element, jedoch nur mit 1 Sitzplatte.
Der hintere Bogenfuß schließt bündig mit der Tischplatte ab.



2.) Gestell mit 1 Bogenfuß und Wandflansch-Befestigung

Traversenrohr mit rundem Wandflansch aus Stahl am Ende (anstatt dem Bogenfuß der zweiten Sitzplatte) zur direkten Befestigung mit jeweils 3 Schrauben und Dübel an der Wand.

Die Länge des Traversenrohres wegen dem Abstand zur Wand ist frei wählbar.



Element mit Tischplatte und nur 1 Sitzplatte
hier mit Platten in unterschiedlichen Farben



Ende des Traversenrohrs mit Wandflansch für die
Wand-Befestigung, der Wandabstand ist frei wählbar

Die Sitz-Tisch-Elemente sind auch lieferbar in kompletter Stahl-Ausführung in **Brandschutzklasse A nicht brennbar**.

Einzelne Sitzbänke in 3 Varianten für den Innenbereich

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Einzelne Sitzbänke in rechteckiger Form für den Innenbereich in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar. Standardbreite 120 cm oder gegen Aufpreis in der Sonderbreite 140 cm bzw. 180 cm bei der Traversenbank. Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, auf Wunsch auch in niedrigerer Höhe lieferbar.

Sitzbank-Gestell und Wandbefestigungen pulverbeschichtet in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Sitzplatte: 16 mm Vollkernplatte durchgehend in Color-Laminat-Ausführung für den Innenbereich, in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, Befestigung der Platte am Gestell mit Gewindeschrauben und Gegenmuffen, mit schwarzem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Folgende Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise für weitere Color-Farben auf Anfrage:




Sitzbank-Gestell lieferbar in den 3 Varianten:


1.) mit Lochbohrungen in den Fußplatten für direkte Bodenmontage.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr \varnothing 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.



2.) mit Befestigungsrohr und Wandflansch für direkte Wandbefestigung.
Die Länge des Rohres wegen dem Abstand zur Wand ist frei wählbar.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr \varnothing 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.



3.) als Traversenbank für direkte Wandbefestigung.
Traverse aus Stahlrohr \varnothing 76 mm, mit 2, 3 bzw. 4 Plattenauflagen und rechteckigen Wandhalterungen aus Flachstahl.
Standardbreite 120 cm für 2 Schüler oder in den Sonderbreiten 140 cm für 3 Schüler oder 180 cm für 4 Schüler.



Traversenbank mit direkter Wandbefestigung, hier in Sonderbreite 180 cm für 4 Schüler



140 cm auf 120 cm abgeschrägt links






Einzelne Sitzbänke sind auch lieferbar in kompletter Stahl-Ausführung in **Brandschutzklasse A nicht brennbar**.


























































German International School Doha / QATAR




Herzlich Willkommen
Fam. Luterkott
Vielen Dank für Ihre
Ausrichtung des PTS.



Deutsche Internationale Schule Doha / KATAR





www.sitz-tisch-elemente.de

M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort

Burbrede 6 • D-33829 Borgholzhausen • info@MAL-Moebelagentur.de
Telefon 05425-930581 • Telefax 05425-930578 • Mobil 0171-3811209

seit 1992